



## Sorterings vejledning gældende pr. 1.1.2013

### 1. Ren jord

Opgravet ren uforurennet jord genanvendes eller bortkøres/deponeres på jordtip. (kan være et problem med jord fra indkørsler, tank udskiftning, bytrafik områder) Der skal tages jordprøve for hver 30 tons.

### 2. Ren asfalt

Rene opbrudte asfaltbrokker, evt. indeholdende stabilgrus.

### 3. Asfalt/beton

Rene opbrudte asfaltbrokker, blandet med uarmeret betonbrokker over/under 50x50 cm.

### 4. Rent uarmeret beton

Rene uarmeret betonbrokker fra opbrydning af veje og anlæg eller fra nedrivning af bygninger, opdelt i henholdsvis over/under 50x50 cm.

### 5. Rent armeret beton

Rene armeret betonbrokker fra opbrydning af veje og anlæg eller fra nedrivning af bygninger, opdelt i henholdsvis over/under 50x50 cm.

### 6. Rene tegl/mursten

Rene uglaserede teglsten og mursten med evt. pudsrester fra nedrivning af bygninger.

### 7. Tegl/uarmeret beton

Rene uglaserede teglsten/mursten blandet med uarmeret betonbrokker over/under 50x50.

### 8. Tegl/armeret beton

Rene uglaserede teglsten/mursten blandet med armeret betonbrokker over/under 50x50.

### 9. Jord/beton/tegl

Opgravet jord med mursten eller uglaserede tegl og/eller betonbrokker, herunder også uglaserede rør.  
(der skal tages jordprøve for hver 30 tons)

### 11. Jord/asfalt/beton

Opgravet jord blandet med asfalt og/eller beton til sortering.  
(der skal tages jordprøve for hver 30 tons)

### 12. Jord/beton/asfalt/tegl

Opgravet jord blandet med mursten eller uglaserede tegl og asfaltbrokker samt beton.

(der skal tages jordprøve for hver 30 tons)

Opgravet jord blandet med mursten og asfaltbrokker samt beton.



## Sorterings vejledning gældende pr. 1.1.2013

**13. Uarmeret beton/asfalt/tegl**

Rene opbrudte asfaltbrokker blandet med tegl/mursten uden indh. af armerings jern.

**14. Armeret beton/asfalt/tegl**

Rene opbrudte asfaltbrokker blandet med tegl/mursten med indh. af armerings jern.

**15. Glas og flasker**

Rent husholdningsglas, vin og øl/ sodavandsflasker.

**16. Pap**

Rent pap (må indeholde tape, papirmærkater, klips) må ikke være tilsmudset.

**17. Papir**

Rent papir (Må ikke indeholde: Plastlommer, gennemslagspapir, glittet papir plastbelagt papir, tilsmudset papir eller pap).

**18. Plast**

Rent frasorteret plast f. eks. polyethylen.

**19. Have & parkaffald**

Rene gren/buske og andet løvfald samt stammer ø max. 15 cm.

**20. Træstød**

Rene træstød og rødder til neddeling og genanvendelse.

**21. Pudsaffald**

Rent puds med indhold af strå og indskudsler.

**22. Rent letbeton**

Rent letbeton, gasbeton, lecabeton og slaggebeton evt. med indhold af molersten.

**23. Rent gipsaffald**

Rene væg-, lofts- og gulvplader uden fastsiddende metallægter.

**24. Rent bygningsglas**

Rent bygningsglas uden rester af kit og andet affald.

**25. Affald til fyldplads**

Fraktionen må kun indholde: ikke forurenede bygningsaffald, porcelæn, glas, gipsplader inkl. fastsiddende metallægter, letbeton, gasbeton, lecabeton, beton fajance, puds, beton, jord, grus, metal og lignende uorganisk materiale.

**26. Brændbart bygningsaffald**

Alle former for brændbart bygningsaffald.



Sorterings vejledning gældende pr. 1.1.2013

### **27. Rent bygningstræ**

Helt rent træ, evt. med indhold af søm og bygningsbeslag. Malet eller lakeret, men ikke vakuum- eller trykimprægneret.

### **28. Trykimprægneret træ**

Helt rent trykimprægneret træ med indhold af søm og bygningsbeslag.

### **29. Rent PVC**

Rent pvc til deponering.

### **30. Bygningsaffald til losseplads**

Ikke brændbart bygningsaffald. Kan indholde tagpap, isoleringsmaterialer og lign.

### **31. BI. Bygningsaffald kat. 1**

Alle former for bygge- og anlægsmaterialer til sortering. Affaldet må ikke indeholde asbest, dagrenovation, olie/kemikalier/maling, træbehandlingsprodukter, fugemasse, andre oliebaseeret rester og affaldsprodukter. (ingen isoleringsmatr., PVC, imprægn. træ, og lignende. ( må ikke aflæsses fra erhverv i København, da det er omgåelse af kildesorteringsreglerne )

### **32. BI. bygningsaffald kat. 2**

Alle former for bygge- og anlægsmaterialer til sortering. Affaldet må ikke indeholde asbest, dagrenovation, olie/kemikalier/maling, træbehandlingsprodukter, fugemasse, andre oliebaseeret rester og affaldsprodukter. ( må ikke aflæsses fra erhverv i København, da det er omgåelse af kildesorteringsreglerne )

### **33. Småt brændbart affald**

Brændbart affald max størrelse 100x80x80 cm. ( genanvendelige dele sorteres fra ).

### **34. Stort brændbart affald**

Brændbart affald større end 1 meter (genanvendelige dele sorteres fra)

### **35. Kviksølvholdige lyskilder**

Lysstofrør fra reklamer og armaturer, sparepærer.

### **36. Elektronik skrot**

EDB maskiner, elektriske apparater med ledning.